ONKYO

3D映像 & ブルーレイサラウンド対応

HDシアターラックシステム
CB-HT1200

「ピュアオーディオ」のノウハウと、最先端シアター技術を投入

HDシアターラックシステム　CB-HT1200　オープン価格

リモコン（RC-678S）、光デジタルケーブル（1.5m）×1付属 ■1台1梱包

JAN:T4961330032450

■音質にこだわった本格スピーカーユニット

映画やスポーツ、音楽など再生するソースのジャンルを超えてコンテンツ本来のサウンドクオリティを最大限引き出すために、「音の再生」の基本である「ピュアオーディオ」で培ったノウハウを活かしました。音質で重要なスピーカーユニットには、完全自社設計によるこだわりの「A-OMFモノコック」ウーファーと、超高音まで再生可能なバランスドームツィーターを搭載。量感豊かで緻密な中低音や伸びやかな高音を再生できるので、例えば映画サウンドであれば、明瞭かつ感情豊かなセリフの再生や空気感といった細やかなニュアンスなど、画面の中で展開されるストーリーにより集中できるサウンドを再生します。さらに重低音用サブウーファーとして直径13cmのユニット2基をラック後方の左右に1基ずつ搭載し、その重低音の音量感を補強するためのバスレフダクトにはオンキヨー製大型スピーカーでも定評ある「AERO ACOUSTIC DRIVE」を採用。躍動感あふれる重低音の再生により、ホームシアターの醍醐味もより深くお楽しみいただけます。

サブウーファー部

■独自のサラウンド機能やオプション追加で臨場感を豊かに再現



HDシアターラックシステムのフロントスピーカーだけで、あたかも包み込むような臨場感あふれるサラウンド音声を再生する「Theater-Dimensional（シアターディメンショナル）」機能を装備。さらにオプションスピーカーD-077E/077Cを追加すれば、リアル5.1chサラウンドシステムにも発展。視聴環境に応じたシステム構成で、本格的なシアターサウンドをお楽しみいただけます。

Theater-Dimensional

測定用マイク

■最適な音場設定がカンタンに

視聴環境に応じた最適な音場設定を付属の測定用マイクを使って自動的に行える「Audyssey 2EQ」機能を搭載しています。

■インテリア性を追求した上質な仕様

ガラストップやアルミ材による支柱など、質感の豊かさと耐久性に配慮したパーツを随所に採用。インテリアとしての美しさを追求した1クラス上の仕様です。また、一般的なサイズのレコーダーであれば4機まで収められるほどの充分な収納スペースを確保。TV周辺をスッキリとまとめていただけます。



■「3D映像」など最先端の映像規格に対応

話題の「3D映像」をはじめ、1080pや36bitディープカラー、x.v.Colorなど最新の映像信号の伝送が可能。HDMI ver.1.4a対応だから、最先端の高品位な映像をご堪能いただけます。

※HDMI ver.1.4aでの3D映像については、
対応する接続機器と再生コンテンツとの組み合わせが必要です。
※HDMI Ethernet Channel (HEC)には対応していません。

■ブルーレイやデジタル放送の音声規格にも対応

ブルーレイディスクのサラウンド音声規格「ドルビーTrueHD」「DTS-HDマスターオーディオ」の信号処理に対応。大容量記録が可能なブルーレイディスクの利点を活かした、高品位なサラウンド音声をお楽しみいただけます。またDVD-Videoの「ドルビーデジタル」「DTS」、デジタルTV放送の「AAC」といった音声規格にも対応。それぞれのコンテンツが持つサウンドクオリティを存分に引き出します。

■TVのリモコンでシアターも操作

最先端のインターフェースHDMI端子を活用した「RIHD」機能を装備。TVとのシステム連動を実現し、CB-HT1200のボリューム調整や電源ONなどの操作がTVに付属するリモコンだけで可能です。

※連動動作する対応製品:パナソニック製ビエラリンク対応テレビ「ビエラ」およびDVDレコーダー「ディーガ」、シャープ製AQUOSファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」(2008年4月以降の機種)、東芝製レグザリンク対応テレビ「レグザ」、日立製Woooリンク対応テレビ「Wooo」(一部、連動に対応しない製品もございますので、対応製品につきましては、当社ホームページをご確認ください。またレコーダーは同メーカーのTVとの組み合わせで連動します。)

■フルサイズオーディオ機器直系の技術を投入

ブルーレイディスクやデジタル放送で使用されるデジタル音声信号の処理において重要なD/A変換(デジタル信号からアナログ信号への変換)部には、オンキヨー独自の回路「VLSC(Vector Linear Shaping Circuitry)」を搭載。デジタルオーディオ機器固有のパルス性ノイズを大幅に除去し、原音のより細やかなニュアンスまで正確に引き出します。また小音量でも豊かなサウンドで再生する「オプティマムゲイン・ボリューム」やサラウンド効果を保てる「Audyssey DynamicEQ」、MP3などの圧縮ファイルでも高品位な音質で楽しめる「ミュージックオプティマイザー」など、さまざまな条件下で高品位なサウンドを再生するための、フルサイズオーディオ機器直系の音質技術を投入しています。

■オーディオマインドあふれる高品位なアンプ設計

アンプ回路には、電力伝送ロスの抑制と信号処理のレベル基準となるグランド電位の安定化を図る極太の銅バスプレートを使用。またノイズ発生の原因となる筐体内の不要な振動を抑えるために制振対策を徹底。オンキヨーのホームシアターシステムBASE-V30HDXのコンパクト&ハイクオリティなAVセンター部同等の本格的な仕様です。



BASE-V30HDX AVセンター部

■視聴しながらの設定変更が可能な「オーバーレイOSD」

スピーカーの初期設定などがTVを視聴しながら行えるOSD(オンスクリーンディスプレイ)機能を搭載。設定画面はTV画面の手前に表示されるため、視聴中でも自在に設定変更が行えます。

※オーバーレイ機能は、本機のHDMI出力のみに働きます。

■楽しさがさらに広がる充実の端子群

最先端のTVやレコーダーはもちろん、さまざまなオーディオ機器とも接続いただけるよう、HDMI入力×3/出力×1、光デジタル入力×2、デジタル同軸×1、アナログRCA×2といった多彩な入出力端子を装備しています。またオンキヨー製品との多彩なシステム連動に対応するRI端子も装備。オプションのiPod専用ドックと接続すれば、お手持ちのiPodライブラリーも本機付属のリモコンで快適にお楽しみいただけます。

背面端子部

■ホームシアターを満喫できる多彩な機能・仕様

■TVやレコーダーとHDMIケーブル1本で接続できる「Audio Return Channel(オーディオリターンチャンネル:ARC※)」■番組とCMとの間などに生じる音量差を自動的に調整する「Audyssey Dynamic Volume」■再生機器間での音量差を解消できる「インテリボリューム」機能■音声と映像の時間ズレを補正するAVシンク機能■小音量再生時に小さな音まで聴きやすくなるレイトナイト機能(ドルビーデジタル再生時のみ)■スリープタイマー機能

※ARC対応機器との接続時に有効になります。

CB-HT1200 寸法図・定格



■耐荷重:上段70kg／中段10kg／下段20kg

■アンプ部●実用最大出力:30W×5ch(フロントL/R&センター&サラウンドL/R、1kHz、6Ω、JEITA)+60W(サブウーファー、100Hz、3Ω、JEITA)●全高調波歪率:0.4%(定格出力時)●周波数特性:150Hz~20kHz(フロントL/R&センター&サラウンドL/R)、20Hz~150Hz(サブウーファー、クロスオーバー150Hz時)●SN比:105dB●スピーカー適応インピーダンス:6~16Ω(センター&サラウンドL/R)、3Ω(サブウーファー)●HDMI端子:入力×3、出力×1(ver.1.4a)●音声入力端子:デジタル×3(光×2、同軸×1)、アナログ×2 ●音声出力端子:サブウーファープリアウト×1 ●スピーカー出力端子:3(センター&サラウンドL/R、プッシュ式)●RI端子:1 ■スピーカー部●型式:2ウェイ密閉型●定格周波数範囲:60Hz~50kHz●クロスオーバー周波数:9kHz●キャビネット内容積:1.8リットル●ウーファー:8cm A-OMFモノコックコーン×2●ツィーター:2cmバランスドーム×2■サブウーファー部●型式:パスレフ型●定格周波数範囲:35Hz~200Hz●キャビネット内容積:18リットル●ウーファー:13cmコーン×2■総合●消費電力:110W(電気用品安全法技術基準)●最大外形寸法:幅1200×高さ399×奥行き413mm●質量:45.0kg

※CB-HT1200に内蔵しているスピーカーは非防磁仕様です。ブラウン管テレビ、時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気の影響を受けるものを本機の近くに置かないでください。

Options

HDシアターラックシステムを リアル5.1chシステムに発展できる オプションスピーカー

2ウェイ・スピーカーシステム
D-077E(B) オープン価格/2台1組

スピーカーケーブル(8m)×2付属■1セット1梱包
■最大外形寸法:幅220×高さ1200×奥行き220mm■質量(1台):3.0kg
JAN:T4961330032115

CLUSTRON

センタースピーカーシステム
D-077C(B) オープン価格

スピーカーケーブル(3m)×1付属■1台1梱包
■最大外形寸法:幅357×高さ63×奥行き70.5mm■質量(1台):0.5kg
JAN:T4961330032122

CLUSTRON

iPodやPCの 音楽をデジタル信号で出力

デジタルメディアトランスポート
ND-S1(S) オープン価格

■最大外形寸法:幅205×高さ34×奥行き175mm■質量:530g
●JAN:T4961330027265
※アナログ出力には非対応です。
※iPodは付属しておりません。

Made for iPod USB

音元出版
ピュアオーディオグランプリ2010 SUMMER
ネットワーク対応サウンド製品部門／DAP用トランスポート[金賞]

音元出版
ピュアオーディオグランプリ2010
スーパーハイコンポ製品／DAP用ドック[金賞]

音元出版
オーディオ銘機賞2010
セパレートデジタルプレーヤー部門

英国で権威のあるオーディオ誌
「WHAT Hi-Fi?」において
最高レベルの5スターを獲得(2009.11)

HDシアターラックシステム付属リモコンで iPodライブラリーを快適操作

iPod専用RI Dock
DS-A1XP(B) オープン価格

■最大外形寸法:幅112×高さ60×奥行き112mm ■質量:220g
●JAN:T4961330025230
※デジタル出力には非対応です。
※iPodは付属しておりません。

Made for iPod

ND-S1、DS-A1XP対応iPodにつきましては、当社ホームページにてご確認ください。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/index.htm

このカタログに掲載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。性能部品保有期間は生産終了後8年間です。/ドルビー、Dolby、AACおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。/DTS、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audioは、Digital Theater Systems,Inc.の商標です。/AQUOSファミリンクは、シャープ株式会社の登録商標です。/レグザリンク、レグザは株式会社東芝の商標です。/Woooは日立コンシューマエレクトロニクス株式会社の登録商標です。/HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。/Audyssey 2EQ、Dynamic EQ、Dynamic VolumeはAudyssey Laboratoriesの商標です。/iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。/A-OMF MONOCOQUE 、OMF、VLSC、Theater-Dimensionalは、オンキヨー株式会社の登録商標です。/その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。/音楽や画像などの著作物は著作権法で保護されています。音楽の録音・複製(データ形式の変換を含む)などは、お客様個人またはご家庭内で楽しむ目的でのみ行うことができます。 ⚠正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。

ラクラクキット

バリアフリーで広がる 快適音楽空間“ラクラクキット”

オーディオ機器を目の不自由な方にやさしく使っていただけるよう、ラクラクキットの各種ツール(点字による取扱説明書など)をご用意しております。対応機種などラクラクキットに関するお問い合わせは、オンキヨーオーディオコールセンターまでご連絡ください。担当スタッフより折り返しご連絡をさしあげます。インターネットでの情報は、**“らくらく館”(http://www.jp.onkyo.com/rakuraku/)**までどうぞ。

※本カタログに掲載されている各製品の在庫状況につきましては、販売店または当社ホームページ「製品情報」にてご確認ください。

製造元:オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社
〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2番1号
販売元:オンキヨーマーケティングジャパン株式会社
〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目3番12号 オンキヨー八重洲ビル
オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555
平日10:00~18:00 土・日・祝日・会社休日を除きます
http://www.jp.onkyo.com/
公式ショッピングサイト http://onkyodirect.jp/

このカタログの記載内容は2011年1月現在のものです。